



Артикул 86R.30.51.31

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм

Замок основний цилідровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів)

Ручка розетка R 08.045 з броненакладкою

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір - золотий дуб (В)

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – золотий дуб (В)

Покриття коробки – порошкова краска мідний антик

Кількість контурів ущільнення – 2 шт

Утеплювач – мінеральна вата



Артикул 86R.30.52.32

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм

Замок основний циліндровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів)

Ручка розетка R 08.766 з броненакладкою

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір - горіх темний (В)

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – горіх темний (В)

Покриття коробки – порошкова краска мідний антик

Кількість контурів ущільнення – 2 шт

Утеплювач – мінеральна вата



Артикул 86R.30.53.33

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм

Замок основний циліндровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів)

Ручка розетка R 08.830 з броненакладкою

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір - антрацит (В)

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – антрацит (В)

Покриття коробки – порошкова краска сребро антiк

Кількість контурів ущільнення – 2 шт

Утеплювач – мінеральна вата



Артикул 86R.30.54.31

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм

Замок основний циліндровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів)

Ручка розетка R 08.045 з броненакладкою

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір - Ялина карпатська (В)

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – Ялина карпатська (В)

Покриття коробки – порошкова краска бронза антик

Кількість контурів ущільнення – 2 шт

Утеплювач – мінеральна вата



Артикул 86R.30.55.32

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм

Замок основний циліндровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів)

Ручка розетка R 08.766 з броненакладкою

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір - антрацит (В)

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – антрацит (В)

Покриття коробки – порошкова краска сребро антик

Кількість контурів ущільнення – 2 шт

Утеплювач – мінеральна вата





Артикул 86R.30.56.33

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм

Замок основний циліндровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів)

Ручка розетка R 08.830 з броненакладкою

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір - золотий дуб (В)

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – золотий дуб (В)

Покриття коробки – порошкова краска сребро антик

Кількість контурів ущільнення – 2 шт

Утеплювач – мінеральна вата



Артикул 86R.30.57.33

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм

Замок основний циліндровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів)

Ручка розетка R 08.830 з броненакладкою

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір - горіх темний (В)

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – горіх темний (В)

Покриття коробки – порошкова краска мідний антик

Кількість контурів ущільнення – 2 шт

Утеплювач – мінеральна вата



Артикул 86R.30.58.32

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм

Замок основний циліндровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів)

Ручка розетка R 08.766 з броненакладкою

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір - дуб бронзовий (В)

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – дуб бронзовий (В)

Покриття коробки – порошкова краска мідний антик

Кількість контурів ущільнення – 2 шт

Утеплювач – мінеральна вата





Артикул 86R.30.59.35

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм

Замок основний циліндровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів)

Ручка розетка R 026 з броненакладкою

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір - горіх світлий (В)

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – горіх світлий (В)

Покриття коробки – порошкова краска мідний антик

Кількість контурів ущільнення – 2 шт

Утеплювач – мінеральна вата



Артикул 86R.30.60.34

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм

Замок основний циліндровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів)

Ручка розетка Fuaro SSC-16 з броненакладкою

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір - дуб бронзовий (В)

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – дуб бронзовий (В)

Покриття коробки – порошкова краска мідний антик

Кількість контурів ущільнення – 2 шт

Утеплювач – мінеральна вата



Артикул 86R.30.63.35

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм

Замок основний циліндровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів)

Ручка розетка R026 з броненакладкою

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір - антрацит (В)

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – антрацит (В)

Покриття коробки – порошкова краска срібло антик

Кількість контурів ущільнення – 2 шт

Утеплювач – мінеральна вата



Артикул 86R.30.64.35

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм

Замок основний циліндровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів)

Ручка розетка R026 з броненакладкою

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір - горіх темний (В)

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – горіх темний (В)

Покриття коробки – порошкова краска мідний антик

Кількість контурів ущільнення – 2 шт

Утеплювач – мінеральна вата





Артикул 86R.30.65.34

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм

Замок основний циліндровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів)

Ручка розетка Fuaro SSC-16 з броненакладкою

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір - ялина карпатська (В)

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – ялина карпатська (В)

Покриття коробки – порошкова краска бронза антик

Кількість контурів ущільнення – 2 шт

Утеплювач – мінеральна вата





Артикул 86R.30.66.34

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм

Замок основний циліндровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів)

Ручка розетка Fugaro SSC-16 з броненакладкою

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір - антрацит (В)

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – антрацит (В)

Покриття коробки – порошкова краска срібло антик

Кількість контурів ущільнення – 2 шт

Утеплювач – мінеральна вата



Артикул 86R.30.67.31

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм

Замок основний циліндровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів)

Ручка розетка R08.045 з броненакладкою

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – дуб бронзовий (В)

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – дуб бронзовий (В)

Покриття коробки – порошкова краска мідний антик

Кількість контурів ущільнення – 2 шт

Утеплювач – мінеральна вата



Артикул 86R.30.68.31

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм

Замок основний циліндровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів)

Ручка розетка R08.045 з броненакладкою

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – антрацит (В)

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – антрацит (В)

Покриття коробки – порошкова краска срібло антик

Кількість контурів ущільнення – 2 шт

Утеплювач – мінеральна вата



Артикул 86R.30.69.35

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм

Замок основний циліндровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів)

Ручка розетка R026 з броненакладкою

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – золотий дуб (В)

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – золотий дуб (В)

Покриття коробки – порошкова краска мідний антик

Кількість контурів ущільнення – 2 шт

Утеплювач – мінеральна вата



Артикул 86R.30.70.32

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм

Замок основний циліндровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів)

Ручка розетка R08.766 з броненакладкою

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – золотий дуб (В)

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – золотий дуб (В)

Покриття коробки – порошкова краска мідний антик

Кількість контурів ущільнення – 2 шт

Утеплювач – мінеральна вата





Артикул 86R.30.72.31

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм

Замок основний циліндровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів)

Ручка розетка R08.045 з броненакладкою

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – антрацит (В)

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – антрацит (В)

Покриття коробки – порошкова краска срібний антик

Кількість контурів ущільнення – 2 шт

Утеплювач – мінеральна вата



Артикул 86R.30.73.32

Ширина – 860 мм, Висота – 2030 мм, Товщина полотна – 65 мм, Товщина коробки – 75 мм

Відкривання праве (петлі справа), товщина металу – 1,5 мм

Замок основний циліндровий – Моноблок 252, замок додатковий сувальдний – Тітан 10.01 (5 ключів)

Ручка розетка R08.766 з броненакладкою

Зовнішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – горіх світлий (В)

Внутрішнє покриття – МДФ 10 мм, колір – горіх світлий (В)

Покриття коробки – порошкова краска мідний антик

Кількість контурів ущільнення – 2 шт

Утеплювач – мінеральна вата