



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» (ДП «ЧЕРКАСИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ



10114
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з сертифікації за № UA.10114.C.068-22

Зареєстрован в реєстрі органа сертифікації под №
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з 25 жовтня 2022 року до 24 жовтня 2024 року

Срок действия с
Term of validity is from

Продукція

Продукция/
Production

двері з алюмінієвих сплавів

Код
ДКПП
25.12

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям
Comply with the requirements

ДСТУ Б В.2.6-48:2008 «Конструкції будинків і споруд.
Двері з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови»
п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.23 а) б).
Сертифікація за схемою: сертифікація продукції, що випускається
серійно, з обстеженням виробництва

Виробник продукції

Производитель
Producer

ТОВ «ПОЛІРІТМ», 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 86,
офіс 101, код ЄДРПОУ 40929325,
адреса виробництва: м. Черкаси, просп. Хіміків, 74

Сертифікат видано

Сертификат выдан
Certificate is issued on

ТОВ «ПОЛІРІТМ», 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 86,
офіс 101, код ЄДРПОУ 40929325

Додаткова інформація

Дополнительная информация
Additional information

двері з алюмінієвих сплавів, що виготовляються
серійно з 25.10.2022 до 24.10.2024.
Нагляд 1 раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом сертификации
Certificate is issued by certification body

ДП «Черкасистандартметрологія», м. Черкаси,
вул. Гоголя, 278, атестат про акредитацію
№ 10114 від 28.08.2021, тел. (0472) 33-07-11

На підставі

На основании
On the grounds of

протоколу випробувань № 094/22-ВЦ/3 від 25.10.2022
ВЦ ДП «Черкасистандартметрологія», атестат про акредитацію №20632 від 02.09.2019.
Акт обстеження виробництва № 69 від 20.10.2022.
Рішення ОС ДП «Черкасистандартметрологія» № 70 від 25.10.2022

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации
Director of certification body

М.П./М.П./Stamp

М.П. Чорнопищук

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(isigniture, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на <http://www.st.ck.ua/>
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа сертификации, размещенной на <http://www.st.ck.ua/>
The action of the certificate of conformity can be checked in the base of certification body data posted on <http://www.st.ck.ua/>